clinical cases DDIs

Fecha del informe 13 May 2019

Interacción del caso reportado entre **Rilpivirine** y **Omeprazol**

Fármacos implicados

Víctima
Rilpivirine

Dosis Diaria
25 (mg)

Ajuste de dosis realizado
No

Vía de administración del fármaco
Oral

Fecha de inicio
19 de diciembre de 2016

Fecha de finalización
En curso

Causante
Omeprazol

Dosis Diaria
20 (mg)

Ajuste de dosis realizado
No

Vía de administración del fármaco
Oral

Fecha de inicio
Desconocido

Fecha de finalización
En curso

Lista completa de los medicamentos que toma el paciente

Tratamiento antirretroviral

Dolutegravir
Lamivudine
Rilpivirine

Lista completa de todos los medicamentos que toma el paciente, incluidos los implicados en la interacción

Omeprazol, desloratadine, ipratropium bromide, escitalopram, furosemide, folic acid, lorazepam, magnesium, calcium, paracetamol, quetiapine, salbutamol, trimetroprim, sulphametoxazol, terbutaline, trazodone.

Descripción del caso clínico

Sexo al nacer

Femenino

Edad

54

eGFR (mL/min)

Hemodiálisis

Deterioro de la función hepática

No

Descripción

A pesar de la posible interacción entre rilpivirina y omeprazol, la carga viral continuó siendo indetectable. Se mantuvo el tratamiento con rilpivirina más omeprazol (20 mg una vez al día).

Resultado clínico

No resultado indeseado

Comentario del comité editorial

Rilpivirina no debe ser coadministrada con omeprazol, ya que pueden producirse disminuciones significativas en las concentraciones plasmáticas de rilpivirina (debido al aumento del pH gástrico), lo que podría resultar en la pérdida del efecto terapéutico de la rilpivirina.

Recomendación Universidad de Liverpool

- Estos fármacos no deberían coadministrarse

Para más información clic aquí